

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL****À COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

CNPJ Nº 04.756.826/0001-36

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, nº 1380 – Bairro Novo Horizonte Santana – AP

CEP 68.925-974.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o a relação de materiais / serviços, nós, abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para o objeto em questão, em conformidade com os materiais solicitados / serviços prestados, e declaramos que:

1) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias para o fornecimento dos materiais / prestação do serviço;

2) **LOCAL DE ENTREGA:** Os relatórios serão entregues na Companhia Docas de Santana, sito à Rua Cláudio Lúcio Monteiro, nº 1380 Novo Horizonte, Santana – AP, CEP 68.925-074;

4) **Validade da Proposta Comercial:** De, no mínimo, 60 (sessenta) dias;

5) **Forma de Pagamento:** Conforme definido no termo de referência;

| LOTE I – MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |  |       |        |           |       |
|--|--|-------|--------|-----------|-------|
| Item                                   | Descrição  | Unid  | Quant. | Vlr Unit. | Total |
| 1                                      | ÁGUA SANITÁRIA. Composição: Hipoclorito De Sódio E Água. Teor De Cloro Ativo: 2,0% à 2,5% P/P. Principio Ativo: Hipoclorito De Sódio. Produto A Base De Cloro. 1 L   | L     | 180    |           |       |
| 2                                      | LIMPA VIDROS. Composição - Lauril éter sulfato de sódio, éter glicólico, álcool etoxilado, coadjuvante, solvente, fragrância e água. NÃO CONTÉM AMONÍACO. GATILHO 500 ml   | Unid  | 50     |           |       |
| 3                                      | DESINFETANTE PERFUMADO 500 ML Composição Nonil Fenol Etoxilado com 9,5 moles de óxido de eteno, Tensoativos Aniônicos, Solvente, Sequestrantes, 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona, 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, 2-bromo-2-nitro-2-propanodiol, Corantes, Fragrâncias e Água. | Unid. | 550    |           |       |
| 4                                      | DETERGENTE LIQUIDO. Componente ativo, glicerina, coadjuvantes, conservante, sequestrante, espessantes, branqueador óptico, corante, fragrância e veículo 500 ml Limpa e desengordura louça, talheres e utensílios de cozinha. Detergentes com glicerina que protegem as mãos.  | Unid  | 150    |           |       |



|    |   |                 |     |  |  |
|----|---|-----------------|-----|--|--|
| 5  | PANO DE CHÃO, tipo saco, 100% algodão, alvejado, bordas com acabamento em overlock, dimensões 70 x 50 cm e peso 100 g, com variação de +/- 5%. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.  | Unid            | 200 |  |  |
| 6  | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, auto lavável, para instrumentais canulados, dimensões de 35 cm de comprimento x 8 mm de diâmetro, que podem variar em até 10% para mais ou para menos, com pontas arredondadas e cabo de aço em espiral. Embalagem. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.  | Unid            | 04  |  |  |
| 7  | ESCOVA DE MÃO, de instrumentais autolavável, com cerdas de nylon antimicrobiana, dupla nas duas extremidades, resistente, comprimento 16,5 cm, cabo em teflon para limpeza de rapa acetabular. Embalagem com dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.   | Unid            | 10  |  |  |
| 8  | LÃ DE AÇO para limpeza, em carbono abrasivo. Embalagem pacote com 8 unidades, peso líquido mínimo de 50 g. Rotulagem contendo; no mínimo; quantidade, peso, data de fabricação e validade do produto; nome ou marca e CNPJ do fabricante  | Pct             | 15  |  |  |
| 9  | ESPONJA PARA PIA, para limpeza, dupla face, uma face em espuma e outra em material abrasivo, dimensões mínimas de 100 mm(comprimento) x 70 mm(largura) x 20 mm(espessura). Rotulagem contendo; no mínimo; nome e dimensões do produto, nome ou marca e CNPJ do fabricante   | Unid            | 100 |  |  |
| 10 | PAPEL HIGIÊNICO, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensões 10cm (largura) x 30m (comprimento) com tolerância de até - 2% (dois por cento), fabricado com 100% fibra celulósicas virgem, não reciclado, isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas à saúde, apresentando textura com relevo sensível ao tato (gofrado), crepado (com elasticidade), na cor branca, macio, alta absorção, solúvel em água, sem odor.<br><b>Embalagem contendo 08 (oito) rolos</b> , apresentando o nome do fabricante, a marca, as dimensões, a indicação de neutro e não reciclado, sendo todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil) Critérios de conferência e inspeção no recebimento: visual, por cheiro, tato e medição. Deverão ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos. O rolo (01 unidade) deverá ser pesado, sem embalagem, e ter o peso mínimo de 95 gramas | Pct.<br>(8unid) | 200 |  |  |
| 11 | RODO PARA PISO, com 02 (duas) borrachas, base em plástico comprimento 600 mm, comprimento 1200 mm, podendo ter variação dimensional de +/- 5 %, as borrachas deverão ultrapassar a base em no mínimo 10 mm  | Unid            | 20  |  |  |



|    |   |             |    |  |  |
|----|---|-------------|----|--|--|
| 12 | VASSOURA NYLON com cabo : descrição 27,5 cm x 24,5 cm x 6,5 cm. Acabamento, leveza. Resistente a intempéries; fixação do cabo na base Através de rosca na peça.   | Unid        | 10 |  |  |
| 13 | SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOES, cremoso, ação anticéptica, Embalagem: contendo 250 ML, com dados de identificação do produto, nome ou marca do fabricante, data de fabricação, validade e Registro no Ministério da Saúde   | Unid        | 80 |  |  |
| 14 | SABAO EM BARRA, multiuso, para limpeza em geral, biodegradável. Embalagem: pacote contendo cinco unidades de 200 g, totalizando 1 kg, com nome dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA/Ministério da Saúde               | Pct (5unid) | 40 |  |  |
| 15 | SABAO EM BARRA DE COCO, a base de óleo de coco. Embalagem: pacote contendo 5 unidades de 200 g, totalizando 1 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde   | Pct (5unid) | 40 |  |  |
| 16 | SABAO EM PÓ, com tenso ativo biodegradável, contendo na composição água, corante e branqueador óptico. Embalagem: caixa com 500 g, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e composição química. O produto devera ter registro ou notificação na ANVISA/Ministério da Saúde                | Cx          | 70 |  |  |
| 17 | DESODORANTE EM PEDRA, para uso em vaso sanitário, higienizaste, poder bactericida, fragrância agradável. Embalagem caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde | Unid        | 50 |  |  |
| 18 | ALCOOL EM GEL 70%, solução anticéptica uso domestico, frasco com 500 ml. neutro   | Unid        | 50 |  |  |
| 19 | DESINFETANTE AEROSSOL DE AMBIENTE, spray, mata 99,9% dos germes-bactérias-fungos, elimina odores. Embalagem contendo 360 ml/274g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou notificação na ANVISA/MS  | Unid        | 80 |  |  |
| 20 | ODORIZANTE DE AMBIENTE, spray, perfumado. Embalagem contendo 360 ml/311g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou notificação na ANVISA/MS  | Und         | 70 |  |  |
| 21 | BALDE PLÁSTICO Polipropileno 2 Bicos Transparente 20 Litros com Alça PLASVALE. Alta qualidade uso geral. Dimensões: 350x345mm Material: Cor: Transparente   | Unid        | 10 |  |  |



|    |   |      |    |  |  |
|----|---|------|----|--|--|
| 22 | VASSOURÃO PIAÇAVA, tipo gari 40 cm<br>Especificações:<br>Vassoura tipo gari, 100% piaçava, 04 carreiras de 40 cm, cabo 1,2m em madeira crua tratada e polida, alta resistência, qualidade, Acabamento, leveza. Resistente a intempéries; fixação do cabo na base Através de rosca na peça; com cerdas de 12 cm  | Unid | 15 |  |  |
| 23 | ESCOVÃO PARA PISO, tipo esfregona, com cerdas duras, base em plástico medindo de 30 a 40 cm, com Cabo medindo aproximadamente 1,40, ideal para limpeza pesada de piso.  | Unid | 10 |  |  |
| 24 | LIXEIRA, em polipropileno, resistente, Retangular, com tampa e acionamento em pedal, capacidade de 15 litros. Cor: branca.  | UNID | 5  |  |  |
| 25 | PÁ DE LIXO, tamanho grande em polipropileno, com cabo de madeira longo revestido com polipropileno  | UNID | 10 |  |  |
| 26 | DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO composto por polipropileno e borracha termoplástica, cabo longo, com alto poder de sucção  | UNID | 02 |  |  |
| 27 | <b>Saco plástico para lixo</b> , para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 59 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 62 cm, capacidade nominal <b>PARA 30 LITROS. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.</b> A embalagem deveser informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto deveser atender Normas ABNT NBR 9191, sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001 | Pct  | 05 |  |  |
| 28 | <b>Saco plástico para lixo</b> , para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 80 cm, capacidade nominal <b>PARA 50 LITROS, SUPORTANDO 10 QUILOS. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.</b> A embalagem deveser informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade, capacidade nominal inclusive o peso suportado, e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco  | Pct  | 08 |  |  |



|    |  |     |    |  |  |
|----|--|-----|----|--|--|
|    | <p>não adequado a conteúdos perfurantes". O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e, sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001</p>  |     |    |  |  |
| 29 | <p><b>Saco plástico para lixo</b>, para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal <b>PARA 100 LITROS, SUPORTANDO 20 QUILOS, NA COR CINZA. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.</b>A embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade, capacidade nominal inclusive o peso suportado, e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e, sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001</p> | Pct | 05 |  |  |
| 30 | <p><b>Saco plástico para lixo</b>, para acondicionamento de resíduos domiciliar (resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), em resina termoplástica virgem ou reciclado, largura 105 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, <b>CAPACIDADE NOMINAL PARA 200 LITROS, SUPORTANDO 40 QUILOS. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.</b>A embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade, capacidade nominal inclusive o peso suportado, e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191, sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001</p>                            | Pct | 30 |  |  |



|                    |  |      |    |  |  |
|--------------------|--|------|----|--|--|
| 31                 | <b>VASSOURA NYLON</b> com cabo : descrição 18,5 cm x 26 cm x 7,5 cm. Acabamento, leveza. Resistente a intempéries; fixação do cabo na base Através de rosca na peça.   | Unid | 10 |  |  |
| 32                 | <b>Desentupidor de vaso/pia</b> - (tipo diabo verde) composição: hidróxido de sódio, cloreto de sódio, nitrato de sódio, barrilha, alumínio, corante- frasco de 300 g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde | Unid | 20 |  |  |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |      |    |  |  |

**O valor total de R\$ XXXXX (por extenso)**

DATA DA PROPOSTA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.

\_\_\_\_\_  
Nome e assinatura do responsável  
(CNPJ e carimbo)